



# TOCHTWERING & INDUSTRIEDEUREN

**FAAC**

*Simply automatic.*

# TOCHTWEREND

## ZELFHERSTELLENDEN SNELLOOPDEUR

Onze volledig zelfherstellende snelloopdeuren worden voorzien van een flexibele onderloopbeveiliging. De kans op beschadigingen, aanrijdschades en/of persoonlijk letsel wordt hiermee nagenoeg uitgesloten. Het deurblad wordt geleid in een frictieloze geleiding met een optimale afsluiting. Onnodig energieverlies en doorslag van vocht en stof wordt tot een minimum beperkt. Met de frequentie gestuurde motor, flexibele onderbalk, toepassing van veiligheidslichtlijsten en een keur aan impulsgevers hebben wij altijd de perfecte oplossing voor iedere situatie.



## PENDELDEUREN EN AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN

Pendeldeuren zijn zeer geschikt voor doorgangen met heftruck- en personenverkeer. Het deurblad bestaat uit PVC en kan volledig transparant of met een zichtvenster worden uitgevoerd. Het plaatsen van speciale hoekverstevigingsstukken draagt bij aan een optimale levensduur. De pendeldeuren zijn in beide richtingen te openen waarbij de gewenste tegendruk instelbaar is.

Een automatische schuifdeur is bij uitstek geschikt voor doorgangen met hoog frequent verkeer. Door de snelle zijwaartse beweging voorkomt u wachttijden en aanrijdschades. De optimale afdichting, hoogwaardige uitstraling en verschillende configuraties geven vaak de doorslag om te kiezen voor een automatische schuifdeur.



# ENERGIEBESPAREND

## STROKENGORDIJNEN EN AFSCHIEDINGSGORDIJNEN

Strokingordijnen worden veel toegepast als flexibele afscheiding. De stroken bestaan uit een hoogwaardige, transparante, trekvaste kwaliteit PVC. De zijkanen van de stroken zijn afgerond voor een optimaal comfort en maximale afsluiting. De kwaliteit en de samenstelling van de strokingordijnen worden per situatie met u bepaald. Wij leveren o.a. strokingordijnen met UV-lasvlamfilter, koudevaste kwaliteit voor koel- en vrieshuizen en speciale geluidswerende uitvoeringen. Daarnaast zijn onze strokingordijnen gecertificeerd voor toepassingen in de foodverwerkende industrie en zijn onze strokingordijnen zelfdovend. Een speciaal scharnierbaar ophangstelsel en verschillende soorten lamellen van 200, 300 of 400mm breed maken het leveringspakket zeer compleet.

Afscheidingsgordijnen zijn ideaal voor het eenvoudig en snel compartimenteren van grote ruimtes. De eigenschappen van een afscheidingsgordijn zijn stof-, tocht-, damp-, insecten-, rook-, vocht- en geluidswerend. FAAC flexibele afscheidingsgordijnen zijn leverbaar in een vaste en een verschuifbare uitvoering. Een verschuifbare uitvoering kan met de hand open en dicht geschoven worden zonder dat er extra zijruimte nodig is. Om op een relatief goedkope manier een aparte werkruimte binnen een grote hal te maken is een afscheidingsgordijn een uitstekende oplossing.



## SPECIALE DEUREN

Deuren aangepast aan uw kraanbaan, combideuren bestaande uit een snelloopdeur met geïntegreerd rolluik, mammoetdeuren met afmetingen tot 35 meter hoog en 20 meter breed zijn een aantal voorbeelden van onze speciale deuren. Voor bijna iedere situatie biedt FAAC de oplossing met een deur op maat.

# OPTIMAAL WERKKLIAMAAT

## FOOD, CLEANROOM EN FRIGODEUREN

### FAAC Snelloopdeur Food en Frigo:

Speciaal voor doorgangen van vriescellen heeft FAAC een snelloopdeur ontwikkeld met een isolerend zelfherstellend deurblad. De speciale samenstelling van het deurblad draagt bij aan een optimale isolatie en eventuele ijsafzetting wordt tot het minimum beperkt. Voor extreme situaties bieden wij een deur met een dubbel en zelfherstellend deurblad. Deze natuurlijke luchtspouw draagt bij aan een optimale isolatie. Een volledig in polyethyleen of RVS uitgevoerde deur draagt nog meer bij aan de hoge eisen die gesteld worden in de foodsector.

### FAAC Snelloopdeur Cleanroom:

De cleanroomdeur is speciaal ontwikkeld voor cruciale ruimtes waarbij maximale luchtafsluiting gewenst is,  $< 12\text{m}^3/\text{m}^2\text{h} - 50\text{Pa}$ . De hoge openingssnelheid draagt bij aan een maximale handelingssnelheid en een minimale openingsduur. In verband met de hygiëne is de deur geheel opgebouwd uit RVS. Zowel de motor als de besturing zijn volledig in deze geleiding geïntegreerd. Het deurblad bestaat uit een polyester verstevigd doek,  $1700\text{g}/\text{m}^2$ . Deze is zelfherstellend in geval van contact met een bewegend object. De cleanroomsnelloopdeur voldoet aan de meest strenge normen die in schone ruimtes worden gesteld.



## BUDGETDEUR

De FAAC Snelloopdeur Budget is een budget snelloopdeur maar wel voorzien van het ingenieuze uitbreekstelsel en dus zelfherstellend. De Budgetdeur is leverbaar tot een maatvoering van  $3000 \times 3000$  mm en uitermate geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld supermarkten. Omdat de deur modulair van opbouw is wordt deze klantspecifiek samengesteld, uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid.

## OVERHEADDEUREN EN BRANDDEUREN

### Overheaddeuren

Overheaddeuren of sectionaaldeuren zijn veruit de meest toegepaste afsluitende deuren voor een bedrijfspand. Het aanbod van de diverse type deuren is enorm. Afhankelijk van de toepassing adviseren wij u graag bij het maken van de juiste keuze. Denk hierbij aan full-vision-, stalen-, extra isolerende-, vouw- en aluminium deuren.

### Branddeuren

FAAC levert al vele jaren lang brandschuifdeuren, brandrolschermen en brandrolluiken in tal van uitvoeringen voor de meest uiteenlopende toepassingen en gebruikers. De werking van onze brandwerende oplossingen is eenvoudig, maar doeltreffend en altijd voorzien van de juiste certificering.



# SLAGBOMEN, TOEGANGSTECHNIEK, SERVICE EN ONDERHOUD



## SLAGBOMEN

Slagbomen bieden u de mogelijkheid om uw terrein op een flexibele en klantvriendelijke manier af te sluiten. Wilt u controle houden op wie uw terrein betreedt? Kent u dat gevoel van onveiligheid, of maken mensen gebruik van uw parkeerruimte terwijl u uw relaties geen parkeergelegenheid meer kunt aanbieden? FAAC slagbomen bieden u de mogelijkheid om uw terrein op een flexibele en klantvriendelijke manier af te sluiten. De slagbomen kunnen met behulp van een intercom, een toegangscontrolesysteem, een inductielus of een afstandsbediening worden geopend.

## TOEGANGSTECHNIEK

Naast onze industriële tak heeft FAAC zich ook gespecialiseerd in toegangstechniek en dan met name in de automatische schuif- en draaideuren. De productie van de voornamelijk aluminium entrepuien voorzien van automatische schuif- of draaideuren doet FAAC volledig in eigen beheer. De entree is het visitekaartje van een bedrijf en graag denken wij hierin mee deze zo optimaal mogelijk te benutten.



## SERVICE, PRODUCTIE EN ORGANISATIE

FAAC staat al ruim 27 jaar bekend als de betrouwbare partner voor al uw toegangsooplossingen in de breedste zin van het woord. Voor bijna alle situaties hebben wij de juiste toepassing merendeels geproduceerd in eigen beheer. Als 100% dochter van de FAAC Group, wereldwijd vertegenwoordigd in ruim 80 landen, bent u altijd verzekerd van de nieuwste technologieën en voldoen onze producten altijd aan de laatste normen op gebied van duurzaamheid en veiligheid. Vanuit ons magazijn en productiefaciliteit in Doetinchem zijn altijd alle onderdelen op voorraad en dus ook per direct leverbaar. Verder is onze uitgebreide service landelijk dekkend en 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.

**FAAC** ook uw leverancier voor:  
*Simply automatic.*



DRAAIDEURAUTOMAAT



SERVICE & ONDERHOUD



ROLLUIKEN



ENTREEPUIEN

FAAC BV  
Transportweg 12-01  
7007 CN Doetinchem

Postadres  
Postbus 655  
7000 AR Doetinchem

Tel. 0314 - 369911  
Fax 0314 - 369910  
E-mail: [faacbv.info@faacgroup.com](mailto:faacbv.info@faacgroup.com)

[www.faacbv.com](http://www.faacbv.com)

